

西双版纳傣族自治州公共洗手设施导则



西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局
西双版纳傣族自治州建筑规划设计研究院

西双版纳州公共洗手设施导则

一、选址和类型。西双版纳州公共洗手设施采用独立的建筑小品式类型。洗手设施应当尽量靠近主要城市道路以及人流密集公共场所，优先在有路灯和监控覆盖的区域内选址，不宜在偏僻地段、居住小区内、单位院落内选址。

二、建筑结构。建筑造型为西双版纳傣族传统建筑风格，结构类型为钢结构。为充分体现傣族传统建筑特色，建筑的梁柱构件，应当全部采用方管制作。不能采用圆管、钢筋、不锈钢等材料。屋顶采用传统粘土瓦片安装。


三、配套设施。公共洗手设施建筑设置一面砖墙，内墙面贴灰色墙面砖。墙面安装广告灯箱、镜子、洗手液等。部分公共洗手设施可以设置直饮式公共饮水机。室内照明与广告灯箱合并设置。洗手台采用玻璃钢预制，一体成型。

建筑室内除一面砖墙外，其他立面均为敞开式围栏，以保持良好的采光、通风以及视野通透的开放空间。不得围合、封闭建筑空间。洗手设施配套的电力线缆、给水管道全部在砖墙内埋设，不得在其他部位裸露安装。室内除广告灯箱外，不得单独安装其他照明灯具和插座。地面贴防滑砖，地面积水按坡向自然排放，不设地漏管道。




四、无障碍通道。出入口均为无障碍坡道设计，不得设置踏步台阶。

五、其他。旅游景区的公共洗手设施根据实际情况选用图集。高速公路服务区公共洗手设施，原则上利用现有盥洗台按相关标准改造。

一、建筑小品式一型公共洗手设施



建筑小品式一型




适用场所：
城市公园、广场
类型：建筑小品式
水龙头：3个


设备配置表

设备名称	数量
感应式水龙头	3
标准洗手台	2
儿童洗手台	1
镜子	3
洗手液	2
广告灯箱	1
直饮式饮水机	2


建筑小品式一型





建筑小品式一型



二、建筑小品式二型



建筑小品式二型





适用场所：
城市公园、广场
类型：建筑小品式
水龙头：3个


设备配置表

设备名称	数量
感应式水龙头	3
标准洗手台	2
儿童洗手台	1
镜子	3
洗手液	2
广告灯箱	1
直饮式饮水机	2


建筑小品式二型



建筑小品式二型



三、建筑小品式三型



西双版纳傣族自治州建筑规划设计研究院

建筑小品式三型




适用场所：
城市公园、广场
类型：建筑小品式
水龙头：3个


设备配置表

设备名称	数量
感应式水龙头	3
标准洗手台	2
儿童洗手台	1
镜子	3
洗手液	2
广告灯箱	1
直饮式饮水机	2

建筑小品式三型



建筑小品式三型




四、建筑小品式四型



西双版纳傣族自治州建筑规划设计研究院

建筑小品式四型





适用场所：
城市人行道
类型：建筑小品式
水龙头：3个


设备配置表

设备名称	数量
感应式水龙头	3
标准洗手台	2
儿童洗手台	1
镜子	3
洗手液	2
广告灯箱	1
直饮式饮水机	

建筑小品式四型



建筑小品式四型



五、建筑小品式五型（学校500人标准）



西双版纳傣族自治州建筑规划设计研究院

建筑小品式五型（学校500人标准）




适用场所：
中学、大学
类型：建筑小品式
水龙头：10个




设备配置表

设备名称	数量
感应式水龙头	10
标准洗手台	10
儿童洗手台	
镜子	10
洗手液	8
信息灯箱	2
直饮式饮水机	6

建筑小品式五型（学校500人标准）



建筑小品式五型（学校500人标准）



六、建筑小品式六型（学校200人标准）



西双版纳傣族自治州建筑规划设计研究院

六、建筑小品式六型（学校200人标准）





适用场所：
小学校、幼儿园
类型：建筑小品式
水龙头：4个


设备配置表

设备名称	数量
感应式水龙头	4
标准洗手台	
儿童洗手台	4
镜子	4
洗手液	2
信息灯箱	2
直饮式饮水机	3

建筑小品式六型（学校200人标准）



建筑小品式六型（学校200人标准）



学校公共洗手设施（200人标准）

七、建筑小品式七型（医疗机构）



西双版纳傣族自治州建筑规划设计研究院

建筑小品式七型（医疗机构）




适用场所：
医院、卫生院
类型：建筑小品式
水龙头：6个

设备配置表


设备名称	数量
感应式水龙头	6
标准洗手台	4
儿童洗手台	2
镜子	6
洗手液	4
广告灯箱	2
直饮式饮水机	



建筑小品式七型（医疗机构）



建筑小品式七型（医疗机构）




医疗机构公共洗手设施平面图

八、建筑小品式八型（客运站集贸市场）



西双版纳傣族自治州建筑规划设计研究院

建筑小品式八型（客运站集贸市场）




适用场所：
客运站、集贸市场
类型：建筑小品式
水龙头：3个


设备配置表

设备名称	数量
感应式水龙头	3
标准洗手台	2
儿童洗手台	1
镜子	3
洗手液	2
广告灯箱	2
直饮式饮水机	4
自动售卖机	1

建筑小品式八型（客运站集贸市场）







建筑小品式八型（客运站、集贸市场）




客运站、集贸市场公共洗手设施平面图


九、预制洗手台




预制洗手台



平面图



正立面图



侧立面图

云南省住房和城乡建设厅

云南省住房和城乡建设厅关于 印发洗手设施标识牌引导标识牌的通知

各州（市）住房和城乡建设局，昆明市城市管理局、曲靖市城市综合管理局：

为深入开展全省爱国卫生“7个专项行动”，让洗手设施全配套成为全省一道亮丽的风景，省住房城乡建设厅面向社会征集洗手设施标识牌及引导标识牌设计方案，经报请爱国卫生“7个专项行动”领导小组会议同意，现将洗手设施标识牌、引导标识牌印发你们，并将有关事项通知如下。

洗手设施标识牌及引导标识牌统一使用蓝底白字，引导标识牌应安装于主次干道及公共场所醒目位置，所示指向和距离应明晰准确；洗手设施标识牌应安装于洗手台醒目位置。洗手设施标识牌及引导标识牌应严格按照3:2的长宽尺寸比例制作，各地可结合洗手台规模自行缩放制作安装。

附件：洗手设施标识牌及引导标识牌


云南省住房和城乡建设厅
2020年8月26日

附件

洗手设施标识牌及引导标识牌



洗手设施标识牌



洗手设施引导标识牌

公共饮水机标识牌

