

附件

云南省2024年度第一批二星级绿色建筑标识项目

序号	项目名称	申报单位	认定标准	标识星级	项目所在地	建筑类型	项目申报建筑面积(万㎡)	关键技术指标												
								建筑运行阶段碳排放强度	围护结构热工性能(或建筑供暖空调负荷)	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例	节水器具用水效率等级	建筑隔声性能	室内主要空气污染物浓度	外窗气密、水密, 抗风压性能	全装修	绿地率	年径流总量控制率	可再生能源利用率	非传统水源利用率	绿色建材应用比例
01	同德星河嘉园南地块1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼、7#楼、13#楼	昆明万添房地产开发有限公司	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)	二星级	云南省昆明市	居住建筑	18.93	/	负荷降低25.53%	/	2级	室外与卧室之间空气声隔声性能: 49.8dB; 卧室楼板空气声隔声性能: 48.8dB; 卧室楼板撞击声隔声性能: 69.1dB。	比国家标准GB/T18883限值降低20%	外窗的气密性为6级, 水密性为4级, 抗风压为4级	全装修	26.99%	84%	可再生能源提供的热水比例为32.8%	72.60%	/